

VÝHODNÁ JESEŇ PESTRÁ PONUKA ZA SUPER CENY

TEXA NAVIGATOR TXTs TRUCK + SADA KÁBLOV (S04929 + 3903942)

Diagnostický modul TEXA TXTs s integračným softvérom IDC5 PLUS TRUCK (P12920)

- Sada pripájacích káblov pre nákladné vozidlá
- Sada pripájacích káblov pre návesy

Obj.č: **D07223**

TEXA

TOP PONUKA**VRÁTANE INŠTALÁCIE
A ZAŠKOLENIA**

K PRODUKTU TEXA
NAVIGATOR TXTs
TRUCK

GRÁTIS!
SADA KÁBLOV

obj.č. **S04929**
obj.č. **3903942**

**BEŽNÁ CENA 4 290 €****3 790,-**

NOŽNICOVÝ ZDVIHÁK 3,2T STRATOS SRM

- Nájazdové/výjazdové rampy sú na oboch stranách súčasťou platformy
- Hydraulická synchronizácia
- Automatická kontrola spúšťania
- Elektro-hydraulický pohon

Technické informácie:

- Nosnosť: 3 200 kg
- Výška zdvíhu: 1 945 mm
- Prejazdová výška len 98 mm
- Dĺžka plošín: 1 470 mm
- Doba zdvíhu/spúšťania: 35/40 s

Obj.č: L81300

PREJAZDOVÁ VÝŠKA 93 mm



4 790,-



NOŽNICOVÝ ZDVIHÁK SATURNUS EV50 ATLT

- Vhodný na nastavenie geometrie
- Dva nezávislé hydraulické okruhy
- Bezpečnostný ventil
- Automatická kontrola spúšťania

Technické informácie:

- Nosnosť 5 000 kg
- Výška zdvíhu: 2 100 mm + 565 mm
- Dĺžka plošín: 5 200mm
- Minimálna výška: 330 mm
- Doba zdvíhu/ spúšťania: 40/30 s
- Mechanické západky

Obj.č: L22701

14 490,-



MOBILNÝ NOŽNICOVÝ ZDVIHÁK WERTHER 263

- Vhodný pre pneuservis
- Elektro-hydraulický pohon
- Možnosť vybavenia mobilným kitom
- Dvojitý hydraulický okruh

Technické informácie:

- Nosnosť: 3 000 kg
- Výška zdvíhu: 930 mm
- Prejazdová výška len 93 mm
- Doba zdvíhu/spúšťania: 30/35s

Obj.č: V26300

PRÍSLUŠENSTVO

MOBILNÝ KIT
PRE WERTHER 263

Obj.č. V976

169,-

PREJAZDOVÁ VÝŠKA 93 mm



2 890,-



4- STĽOVÝ ZDVIHÁK WERTHER 450/3DB

Elektro-hydraulický 4-stĺpový zdvihák s vybraním pre predné otočné platne a zadnými integrovanými posuvnými doskami, ideálny na meranie geometrie.

Technické informácie:

- Nosnosť: 5 000 kg
- Výška zdvihu: 1 970 mm
- Dĺžka plošín: 5 332 mm
- Výkon motora : 3 kW
- Doba zdvihu/spustenia: 35/35 s
- Bezpečnostný ventil proti preťaženiu

Obj.č: **T57300**



PROFESIONÁLNE RIEŠENIE

8 890,-



4- STĽOVÝ ZDVIHÁK WERTHER 450 AT

Elektro-hydraulický 4-stĺpový zdvihák s vybraním pre predné otočné platne a zadnými integrovanými posuvnými doskami, ideálny na meranie geometrie.

Technické informácie:

- Nosnosť: 4 000 kg
- Výška zdvihu: 1 750 mm
- Dĺžka plošín: 5 000 mm
- Výkon motora: 2,2 kw
- Doba zdvihu/spustenia: 50/45 s
- Bezpečnostný ventil proti preťaženiu

Obj.č: **T42000**



6 490,-



2- STĽOVÝ ZDVIHÁK ROTARY SPM32

- Asymetrické ramená
- Flexibilný rozsah od smarta až po veľké dodávky
- Elektro-mechanický pohon
- Tenký dizajn stĺpov
- Presný, tichý a pevný systém vretena a matice
- Automatické mazanie matíc

Technické informácie:

- Nosnosť: 3 200 kg
- Výška zdvihu: 2 042 mm
- Celková výška: 3 938 mm
- Doba zdvihu 44 s
- Motor 2 x 2,6 kw

Obj.č: **SPM32**

**AUTOMATICKÉ
MAZANIE MATÍC**



3 290,-



2- STĽPOVÝ ZDVIHÁK ROTARY SPM40

- Symetrické ramená
- Flexibilný rozsah zdvíhania od Smarta až po Transporter
- Elektro-mechanický pohon
- Tenký dizajn stĺpov
- Presný, tichý a pevný systém vretena a matice
- Automatické mazanie matíc

Technické informácie:

- Nosnosť: 4 000 kg
- Výška zdvíhu: 2 030 mm
- Celková výška: 3 975 mm
- Doba zdvíhu 44 s
- Motor 2x 3,5 kw

Obj.č: **SPM40**

**AUTOMATICKÉ
MAZANIE MATÍC**

4 490,-



4-STĽPOVÝ ZDVIHÁK ROTARY

Technické údaje:


- » Nosnosť 6 500 kg
- » Zdvih 1 900 mm
- » Zdvíhacia doba 45 s
- » Celková dĺžka 6 490 mm
- » Celková šírka 3 405 mm
- » Dĺžka plošiny 5500 mm (5 100 mm), šírka 650 mm
- » Vzdialenosť medzi platformami 900 mm
- » Výkon motora 3 kW
- » Napájanie (elektrické) 400/50 V / Hz

Obj.č. **SM65-55**

7 990,-

Obj.č. **SM65-51**

7 390,-



PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO K ZDVIHÁKU

Popis	Obj.č.	Cena
Rozšírenie o úpravu pre meranie geometrie SM65-55	SM6550-7040	1990,00
Rozšírenie o úpravu pre meranie geometrie SM65-51	AKSM65517040	1990,00
Predĺženie nájazdových rámp pre vozidlá s nízkym podvozkom	EXRMP-SM40N	590,00
Predné otočné platne	C33260	729,00
Priečny prízdvih	TMLDSD26PHL	1590,00
Držáky priečného prízdvihu	6240200	119,00

ZARIADENIE NA MERANIE GEOMETRIE NÁPRAV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL HAWEKA AXIS 500

Obj.č. 922000050

5 499,-




Len na
objednávku!

PRÍSLUŠENSTVO K ZARIADENIU HAWEKA AXIS 500

Obj.č. 922000001

999,-



3D ZARIADENIE NA MERANIE GEOMETRIE OSOBNÝCH VOZIDIEL

Technické informácie:

- Rozchod 1220 – 2440 mm
- Rázvor 2010 – 4570 mm
- 24" monitor
- Upínací rozsah kolies 11 - 22"
- Priemer kolesa 13 – 39"

Naviac obsahuje:

- Predné otočné platne PREMIUM
- Ochranný kryt vozíka
- SW Platinum

Obj.č: **TMWAGEOLINER790AC100**

18 990,-



ZARIADENIE NA MERANIE GEOMETRIE NÁPRAV BOSCH FWA 4437

Geometria založená na najnovšej generácii technológie CCD senzorov, ktorá je zároveň dlhodobo overeným a najpoužívanejším princípom merania geometrie podvozkov. Spojenie špičkovej meracej techniky Beissbarth a úplne nového softvéru Bosch vrátane kompletnej databanky hodnôt vozidiel vytvára ideálne riešenie.

Technické informácie:

- Najmodernejšie CCD snímače s rozsahom merania 20 °
- Perfektné spracovanie a robustná konštrukcia
- Jednoduchý a rýchly ovládací program
- Kompletne databanka hodnôt vozidiel vrátane odporúčaných postupov nastavenia

Obj.č: **1 690 320 009**

6 990,-



REGLOSKOP SEG V

Prístroj najnovšej generácie zlučuje rozsiahle know-how popredných odborníkov na diagnostiku a svetelnú techniku.

Dotykový displej s uhlopriečkou 8,4 palca, umožňuje ľahko, prehľadne a intuitívne ovládať všetky funkcie prístroja SEG V. Jednoznačnou identifikáciou vozidla zaisťuje funkcia história vozidla. Rozloženie svetivosti svetlometu zaznamenáva kamera so senzormi typu CMOS. Rozloženie svetivosti so špecifickými dátami sa potom takmer v reálnom čase znázorňuje na obrazovke.

Software, vychádzajúci z rady mega macs, umožňuje už pred samotným meraním zadať údaje o vozidle. Prístroj dovoľuje vykonávať aj rýchle testy bez zadávania údajov. Po meraní je možné namerané dáta prostredníctvom portu USB prenášať do ďalších zariadení.

Obj.č: **8PA007732-401**

3 490,-

PRÍSLUŠENSTVO

OBAL NA REGLOSKOP

Možnosť použiť na všetky regloskopy značky Hella Gutmann.

Obj.č. **8XS002500-021**

69,-

KOLAJNICE PRE REGLOSKOP HELLA GUTMANN

Odporúčané množstvo 2 ks.

Obj.č. **9XS861736-001**

49,⁵⁰



REGLOSKOP SEG IV DLLX

Umožňuje merať a nastavovať všetky dostupné svetlomety

- halogénové
- xenónové
- bi-xenónové
- LED / Matrix
- Digitálny luxmeter
- Laserový zameriavač
- Kompatibilný s CSC nástrojom

Obj.č: **8PA007732-311**



1 035,-



VDO TPS PRO PRINT - DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE

- Prehľadné menu prístroja s farebným displejom a ovládaním v čestine.
- Programovanie univerzálnych senzorov TPMS (Alligator, Huf, Schrader, Alcar)
- Aktivácia originálnych a univerzálnych senzorov
- Komunikácia s originálnymi a univerzálnymi senzormi cez Bluetooth
- Komunikácia s riadiacou jednotkou pomocou ODB-II
- Čítanie a mazanie chybových hlásení TPMS
- Databáza technických údajov (uťahovacie momenty, návody, atď.)

Rýchle nabíjanie

- ODB-II kábel
- USB dátový kábel
- Nabíjačka
- Transportný kufrík
- Dokovacia stanica s integrovanou tlačiarňou

Obj.č: **A2C59506643**

1 090,-



AXONE NEMO CAR + SUPERCAR

Dielenský tablet AXONE NEMO vo verzii CAR s rozširujúcim balíkom Supercar (AGU001). Vysoko odolný a rýchly diagnostický tablet navrhnutý podľa vojenských štandardov. Odolný voči vode, prachu, nárazu-vzdorný s 12" dotykovým displejom vrátane gumového ochranného obalu, dodávaný v odolnom kufríku.

Špecifikácia:

- Intel® Quad Core N3160
- Windows 10 Enterprise
- RAM 8GB
- Pamäť 250 GB HDD
- Diplay: 12 "dotykový, rozlíšenie 2 160 x 1 440
- GPS anténa
- Dual band Wi-Fi / Bluetooth anténa
- Kamera 5 MPx

- Axone Nemo
- IDC5 Premium CAR
- Navigator Nano S
- Rozširujúci software Supercar

Obj.č: **Z12710**

Obsah balíku:

3 890,-



**ŠPLŇA VOJENSKÉ
STANDARDS**

TEXA

AXONE NEMO TRUCK + OHW

Dielenský tablet AXONE NEMO vo verzii TRUCK s rozširujúcim balíkom Truck + OHW (P130C0). Vysoko odolný a rýchly diagnostický tablet navrhnutý podľa vojenských štandardov. Odolný voči vode, prachu, nárazu-vzdorný s 12" dotykovým displejom vrátane gumového ochranného obalu, dodávaný v odolnom kufríku.

Špecifikácia:

- Intel® Quad Core N3160
- Windows 10 Enterprise
- RAM 8GB
- Pamäť 250 GB HDD
- Diplay: 12 "dotykový, rozlíšenie 2 160 x 1 440
- GPS anténa
- Dual band Wi-Fi / Bluetooth anténa
- Kamera 5 MPx

Obsah balíku:

- Axone Nemo
- IDC5 Premium Truck
- Navigator TXTs
- Rozširujúci software OHW

Obj.č: **Z12720**

5 190,-



**ŠPLŇA VOJENSKÉ
STANDARDS**

TEXA

NAVIGATOR NANO S CAR

Diagnostický modul Texa Navigator Nano S so softwarom IDC5 plus CAR

Obj.č: **D08614**

1 590,-



TEXA

TEXA NAVIGATOR TXTS

Texa Navigator TXTs je diagnostické hardware Texa s podporou plného diagnostického rozhrania. Potrebné rozšíriť o software.

Obj.č: **D072A1**



1 190,-

TEXA

TEXA TPS KEY

Texa TPS Key je prídavný modul, umožňujúci prácu s TPMS systémom.

TPS Key je možné použiť:

- Axone Nemo
- Axone 4 mini
- Axone S

Obj.č: **D1094000114000**

249,-



TEXA

DIAGNOSTICKÁ SADA SUPERVAG COMFORT VW USB VERZIA

- + Licencia PSA alebo VIN-R zdarma (podľa výberu zákazníka)
- + Aktualizácia 2018 grátis

Obj.č. **NA OBJEDNÁVKU**
CEZ OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

790,-

SUPERVAG RESTART S VÝMENOU ADAPTÉRU

Obj.č. **NA OBJEDNÁVKU**
CEZ OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

399,-



**SUPER
VAG**
DIAGNOSTIC TOOLS
HR Carsoft s.r.o.

DIAGNOSTICKÁ SADA SUPERVAG COMFORT VW VERZIA BT

- + Licencia PSA alebo VIN-R zdarma (podľa výberu zákazníka)
- + Tablet ACER Switch One 10"
- + Aktualizácia 2018 gratis

Obj.č. **NA OBJEDNÁVKU**
CEZ OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

1 100,-

DIAGNOSTICKÁ SADA SUPERVAG COMFORT VW USB VERZIA

- + Licencia PSA alebo VIN-R zdarma (podľa výberu zákazníka)
- + Tablet ACER Switch One 10"
- + Aktualizácia 2018 gratis

Obj.č. **NA OBJEDNÁVKU**
CEZ OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

940,-



PRÍKLEPOVÝ UŤAHOVÁK SGS 950 1/2"

Technické parametre:

- Tlak 6,3 bar
- Spotreba vzduchu 9,2 l/sec
- Uvoľňovací moment 1 750 nm
- Rozmery (ŠxHxV): 193 x 69 x 210 mm

Obj.č. **D322818**



schneider
airsystems

199,-

PRÍKLEPOVÝ UŤAHOVÁK SGS 315-1"

Technické parametre:

- Tlak 8 bar
- Spotreba vzduchu 11 l/sec
- Uvoľňovací moment 3 000 nm
- Rozmery (ŠxHxV): 542 x 220 x 194 mm

Obj.č. **D322623**



schneider
airsystems

599,-

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" BOXXER, 1 290 Nm

- Nekĺzavá, mäkká rukoväť
- Odvádzanie vzduchu rukoväťou smerom nadol s praktickou prepínacou pákou (doleva / doprava)
- Jednoduchá obsluha
- Trojstupňová predvolba krútiaceho momentu
- Výkonné príklepové ústrojenstvo s dvoma kladivkami
- Dlhá životnosť

Obj.č.: 515.1195

99,90



KSTOOLS

PRÍKLEPOVÝ UŤAHOVÁK SGS 850 1/2"

Technické parametre:

- Tlak 6,3 bar
- Spotreba vzduchu 8,5 l/sec
- Uvoľňovací moment 1 356 nm
- Rozmery (ŠxHxV): 183 x 69 x 230 mm

Obj.č. **D322816**



schneider
airsystems

159,-

SKRUTKOVÝ KOMPRESOR - TLAK 10 BAR

Popis	Objemový prietok	Príkonn motoru	Rozmery (ŠxHxV)	Tlaková nádoba	Sušička vzduchu	Obj.č.	Cena
AM B-4-10-270 XB	468 (l/min) ²	4 kW	1498x582x1340	270 l	nie	H704103	3 900,-
AM B-5-10-270 XB	702 (l/min) ²	5,5 kW	1550x690x1560	270 l	nie	H705103	3 990,-
AM B-7-10-500 XB	1080 (l/min) ²	7,5 kW	1950x690x1700	500 l	nie	H707104	4 990,-
AM B-7-10-500 XBDK	1080 (l/min) ²	7,5 kW	1950x690x1700	500 l	ano	H707107	6 400,-

OD 3 900,-



PIESTOVÝ KOMPRESOR UNM 510-10-90 D

Technické parametre:

- Tlak 10 bar
- Objemový prietok 390 l/min
- Príkonn motoru 3 kW
- Rozmery (ŠxHxV): 1 070 x 495 x 895 mm
- Tlaková nádoba 90 l
- Napätie 400 V

Obj.č. **A714000**

899,-



PIESTOVÝ KOMPRESOR UNM 660-10-90 D

Technické parametre:

- Tlak 10 bar
- Objemový prietok 520 l/min
- Príkonn motoru 4 kW
- Rozmery (ŠxHxV): 1 070 x 495 x 1 000 mm
- Tlaková nádoba 90 l
- Napätie 400 V

Obj.č. **A715000**

1 159,-



PNEUHISTIČ RF 12 MG-CIACHOVANÝ

- Pracovný tlak 0,7 - 12 bar

Obj.č. **D004021**



99,-



PNEUHISTIČ RF-RM CIACHOVANÝ

- Pracovný tlak 10 bar

Obj.č. **D004017**



39,-



ZAMETACIA SADA

Pre zametanie odpadkov bez ohýbania. Keňa s dlhou rukoväťou a odklápacou lopatkou. Lopatka sa uzatvára automaticky tak, aby sa nečistoty nedostali von.

- Robustné prevedenie
- Dĺžka 100 cm

Obj.č. **800000**

19,90



Quality made in Germany
haaga


DIELENSKÝ VOZÍK KS TOOLS RACING

- Ideálna zostava náradia pre univerzálne použitie
- Pevné usporiadanie náradia vďaka presnému uloženiu
- Vysoká stabilita
- Bočné steny s štvorhrannými otvormi pre pripavenie rôzneho príslušenstva
- Celkové rozmery: (ŠxVxH) 678 x 945 x 459 mm
- 215 dielna sada náradia

Obj.č: 826.7215

LEN NA
OBJEDNÁVKU

499,-



KS TOOLS

DIELENSKÝ VOZÍK KS TOOLS BASIC

- Ideálna zostava náradia pre univerzálne použitie
- Pevné usporiadanie náradia vďaka presnému uloženiu
- Vysoká stabilita
- Celkové rozmery: Š 678 x V 990 x H 459 mm
- 310 dielna sada náradia

Obj.č: TR838.7310

LEN NA
OBJEDNÁVKU

770,-

KS TOOLS



DIELENSKÝ VOZÍK GEDORE EDÍCIA MAN

Dielenský vozík Gedore v edícii MAN je prvotriedne riešenie pre Truck servis.

- Obsahuje až 270 dielnu sadu profi náradia Gedore.
- Celkové rozmery: Š 775 x V 985 x H 475 mm

Obj.č: 2005MAN

2 990,-

GEDORE



SERVISNÝ VOZÍK

- Flexibilný a stabilný pre všetky účely
- Nastaviteľná stredná polica
- Nosnosť každej police až 50 kg
- 2 otočné a 2 pevné kolieska pre ľahkú manipuláciu

Obj.č: 1673

149,-



HAZET

DIELENSKÝ VOZÍK MONOCHROM

Dielenský vozík Monochrom je kvalitné riešenie pre autoservis.

- Obsahuje až 188 dielnu sadu profi náradia Hazet
- Celkové rozmery (ŠxVxH): 817 x 1 040 x 502 mm

Obj.č: 179-7/188-TROST

1 290,-



HAZET

6- DIELNA SADA SKRUTKOVAČOV

Obsahuje: 3,0/4,0/5,5/6,5MM /PH1/PH2

Obj.č: 8106



13,90



6-DIELNA SADA SKRUTKOVAČOU TORX

Obsahuje: T10/T15/T20/T25/T27/T30

Obj.č: 810T/6



20,90



51 DIELNA SADA BITOV

Obsahuje: 51 vysokokvalitných bitov rôzneho druhu od výrobcu Hazet

Obj.č: 2240N/51



44,90



SADA RAČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KĽUČOV

- 12-dielna sada račňových očkoplochých kľučov v dlhom prevedení
- Obsahuje: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 72 zubová račňa

Obj.č: V1031

99,-



MAGNETICKÝ VYŤAHOVÁK

- Dĺžka: 133-645 mm
- Sila magnetu až do 1600 g

Obj.č: V1741



6,90

MERAČ HRÚBKY BRZDOVÉHO KOTÚČA

Rýchla kontrola bez nutnosti demontáže kolesa.

Obj.č: V4399

32,90



LEMOVAČKA PRE LEMY DIN

- K presnému a pevnému spojovaniu trubiek brzdového vedenia
- Troj-stranná hlava

Obj.č: V4416



46,90

LEMOVAČKA PRE LEMY DIN A SAE

- K presnému a pevnému spojovaniu trubiek brzdového vedenia
- Päť-stranná hlava

Obj.č: V4697



94,90

SADA NÁSTRČNÝCH KĽUČOV V KUFRÍKU

Kvalitná sada nástrčných kľučov v kufríku VIGOR

- 172 dielna sada

Obj.č: V2461



99,-



9 DIELNA SADA IMBUSOVÝCH KĽUČOV

Obsahuje: SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Obj.č: 151.2120



TOP PONUKA

KS TOOLS

KS TOOLS KLÚČE VIDLICA-OČKO

21-dielna sada kľučov

Obj.č: 517.0043

79,90



KS TOOLS

ŠEŠTHRANNÝ RÁZOVÝ NÁSTRČNÝ ORECH 1/2"

Dĺžka 17 mm

Obj.č: 515.1117

4,99



KS TOOLS

MOMENTOVÝ KLÚČ

- Rozsah: 20 – 200 Nm
- Veľkosť upnutia na nástrčné hlavice: 1/2"
- Dĺžka: 500 mm

Obj.č. 516.1442

119,-

Overenie momentového kľúča 60 €



KS TOOLS

MIKROJEMNÉ PLETENÉ RUKAVICE - ČIERNE

Veľkosť L, 12 párov
Obj.č. 310.0470

Veľkosť XL, 12 párov
Obj.č. 310.0475

16,90



KS TOOLS

SÚPRAVA PREPÍNACÍCH RAČNÍ SLIMPOWER, 2-DIELNA, 1/4 "+1/2"

- Extrémne štíhla hlava
- Rapkáčový mechanizmus s jemným ozubením 72 zuby s tlačidlom pre rýchle uvoľnenie
- Ergonomická rukoväť z dvojzložkového materiálu s mäkkou zónou chrómovaný s vysokým leskom
- Zliatina chrómu a vanádu

Obj.č. 920.0002

39,90



KS TOOLS

HERTH BUSS TMP AIRGUARD

Diagnostické zariadenie TPS Herth Buss TPS AirGuard je určené najmä pre prácu s TMS senzormi Herth Buss.

Obj.č: 95990004

219,-



HERTH+BUSS

8 DIELNA SADA KLIESTÍ KNIPEX

8 dielna sada klieští na segerky od svetového výrobcu Knipex

Obj.č: 002004V01

89,90



9 DIELNA SADA IMBUSOVÝCH KLÍČOV - FAREBNÁ

Obsahuje: SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Obj.č: 2105LG/9HCSATZ



25,90



3-DIELNA SÚPRAVA NÁRADIA NA MERANIE BRZDOVÝCH KOTÚČOV

Obj.č. 150.2230

99,-



NÁSTRČNÝ ORECH S BITOM 1/2

Popis	Dĺžka	Obj.č.	Cena
Vnútorňý šesťhran	5 mm	911.1325	3,49
Vnútorňý šesťhran	6 mm	911.1326	3,59
Vnútorňý šesťhran	8 mm	911.1328	3,69
Vnútorňý šesťhran	10 mm	911.1330	3,79
Vnútorňý šesťhran	12 mm	911.1332	3,89



3,49



JEDNORUČNÝ MULTIFUNKČNÝ KLÍČ

• Dĺžka 14 - 32 mm

Obj.č. 114.0051

18,90



KLIESTE NA DRŽANIE SPÁJKOVACÍCH LANIEK

• Dĺžka 245 mm

Obj.č. 115.1052



18,90



SÚPRAVA SKRUTKOVÁČOV S ÚDEROVOU ČIAPOČKOU ERGOTORQUE® MAX

• 13-dielna sada

Obj.č. 151.1150

54,90



5-DIELNA SADA NA OPRAVU BEHÚŇA PNEUMATÍK

- Dĺžka vlákna 100 mm

Obj.č. 150.1070

44,90



KS TOOLS

NÁHRADNÉ VLÁKNO, 60 KS

- Dĺžka vlákna 100 mm

Obj.č. 150.1072

13,90



KS TOOLS

UHLOVÁ BRÚSKA GWS 7-125 PROFESSIONAL RSP

Technické parametre:

- Menovitý príkon: 720 W
- Volnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹
- Závit brúsneho vretien M 14
- Ø kotúča: 125 mm
- Objednávka cez OZ

Obj.č. 0601388108

55,90



BOSCH
Stvorené pre život

INDUKČNÝ OHREV DHI-15

Indukčný ohrev je určený k rýchlemu a bezpečnému zohriatiu kovových častí.

- Napájanie 230V
- Hmotnosť 4,5 kg
- Výkon 1,5 kw

Obsah sady:

- Indukčný ohrev
- Flexibilná cievka
- Cievka 19,26mm
- Cievka PAD

Obj.č. K0035

419,-



JUMP STARTER ULTRA CAPACITORS 250 FARAD

- 12 Voltový Ultra Capacitors
- 250 Farad - 8 000 A špička
- Nová generácia jumper štarterov
- Kapacitorovým systémom, bez batérie
- 5 ročná záruka, životnosť 1 milion cyklov
- Vhodné pre osobné autá a dodávky
- Ochrana znamenia
- Ochrana polarity

Rýchle nabíjanie

- 45 sek. na bežiacom motore
- 6 hod. s adaptérom

Skladné

- Naviják káblov a upínacie svorky
- Dĺžka kábla 160 cm

Obj.č. 8941090250

649,-



JUMP STARTER ULTRA CAPACITORS 500 FARAD

- 12 Voltový Ultra Capacitors
- 250 Farad - 9000 A špička
- Nová generácia jumper štarterov s
- Kapacitorovým systémom, bez batérie
- 5 ročná záruka, životnosť 1 milion cyklov
- Vhodné pre osobné autá a dodávky
- Ochrana znamenia
- Ochrana polarity

Rýchle nabíjanie

- 45 sek. na bežiacom motore
- 6 hod. s adaptérom

Skladné

- Naviják káblov a upínacie svorky
- Dĺžka kábla 160 cm

Obj.č. 8941090500

699,-



Chicago Pneumatic™

ZARIADENIE NA VÝMENU OLEJA V AUTOMATICKEJ PREVODOVKE

Veľmi rýchla a jednoduchá výmena oleja. Celý proces prebieha plne automaticky. Umožňuje preplach prevodovky. Vďaka odsatiu použitého oleja a plneniu nového oleja pod tlakom sa dosahuje takmer 100% obmena oleja. Prehľadný LCD displej. Zobrazenie tlaku a teploty oleja. Vráťane tlačiarne pre tlač výsledkov plnenia.

Technické údaje:

- Napájanie: 220 V AC
- Pracovný tlak 0-150 psi
- Dĺžka hadice na vstup: 2,5 m
- Dĺžka hadice na výstup: 2,5 m
- Veľkosť zásobníku: 2x20 l

Obj.č: **CAT-501+**

2 590,-

LAUNCH



PRÍSLUŠENSTVO

KOMPLETNÁ SADA PRIPOJOVACÍCH ADAPTÉROV

vhodné použiť so zariadením
CAT-501+

Obj.č. **34096-1**



DIELENSKÝ HYDRAULICKÝ LIS 50 t

- 2 otvory na každej nohe zabezpečujú výšku
- Oceľový rám

Dvojkrokový zdvih

- Zavretý: Plný zdvih pre rýchle zdvíhanie
- Otvorený: Pomalé zdvíhanie pre presné doladenie

Obj.č: **8941086500**



DIELENSKÝ HYDRAULICKÝ LIS 75 t

- Odolný, oceľová konštrukcia
- Stabilný
- Dodávaný s dvoma V blokmi
- Pohodlný, posuv stola pomocou navijáku
- Jednoduché ovládanie pomocou nožného pedálu
- Presný, 2 stupňové ovládanie.
- Dodávaný s rýchloupínačoma 8 ks sadou trňov


Obj.č: **8941086750**



DIELENSKÝ HYDRAULICKÝ LIS 100 t

- Odolný, oceľová konštrukcia
- Stabilný
- Dodávaný s dvoma V blokmi
- Pohodlný, posuv stola pomocou navijáku
- Jednoduché ovládanie pomocou nožného pedálu
- Presný, 2 stupňové ovládanie.
- Dodávaný s rýchloupínačoma 8 ks sadou trňov

Obj.č: **8941086100**



1 690,- 2 990,- 4 190,-

KOMPAKTNÝ UMÝVACÍ AUTOMAT S ODSÁVANÍM AS380/15C

Kompaktný, ľahko ovládateľný umývací automat s odsávaním použitej vody. Vhodný na umývanie podláh aj v úzkych vnútorných priestoroch. Ergonóvická, nastaviteľná a sklopná rukoväť. Jednoduchá manipulácia, transport aj skladovanie. Systém dvoch nádrží s jednoduchým plnením aj vypúšťaním a čistením.

- Praktický plošný výkon: 750 m²/h
- Nádrž na čistú vodu: 15 l
- Nádrž na použitú vodu: 15 l
- Priemer kefy/padu: 380 mm
- Šírka sacej lišty: 490 mm
- Napájanie: 230 V
- Rozmery (ŠxVxD): 415 x 590 x 780 mm

Obj.č. 50000201

719,-

LEN NA
OBJEDNÁVKU!



Nilfisk
trusted since 1906

STREDNÝ UMÝVACÍ AUTOMAT S ODSÁVANÍM AS430B

Nádrž na čistú aj použitú vodu integrované do jednej tvarovanej časti (nádrž v nádrži). Jednoduché použitie, vstavaná nabíjačka, menej sily potrebnej na tlačenie, ergonomický spínač štart/stop pre menej namáhavu prácu. Veľký kryt nádrže na použitú vodu uľahčuje jej čistenie. Ľahké plnenie nádrže na čistú vodu, motor kefy aj motor sania chránený pred stekajúcou vodou.

- Praktický plošný výkon: 1 600 m²/h
- Nádrž na čistú vodu: 40 l
- Nádrž na použitú vodu: 40 l
- Priemer kefy/padu: 430 mm
- Šírka sacej lišty: 730 mm
- Napájanie: 2x12V/85Ah
- Rozmery (ŠxVxD): 610 x 1170 x 1200 mm

Obj.č. 50000218

1 499,-

LEN NA
OBJEDNÁVKU!



Nilfisk
trusted since 1906

KOMPAKTNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ BEZ OHREVVU VODY MC 3C-170/820

Nový rad tlakových čističov MC s vyššou účinnosťou až 15% vďaka vonkajšiemu dávkovaniu chémie - vyšší výstupný tlak a skrátenie času čistenia. Stroj na základné čistenie je ideálna voľba pre garáže a servisy. Profesionálny motor a čerpadlo s nerezovými piestami.

- Tlak čerpadla: 17 obar / 17 Mpa
- Prietok Q_{max}/Qui_{ec}: 820 / 750 l/min
- Čistiaca sila: 4 kg
- Max teplota vody na vstupe: 60 °C
- Príkonnosť: 4,4 kW
- Napájanie: 400 V
- Čerpadlo: 2 800 ot/min
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Penovací nástavec + nádržka: áno 2,5 l
- Rozmery (ŠxVxD): 382x1017x382 mm

Obj.č. 107146382

609,-

LEN NA
OBJEDNÁVKU!



Nilfisk
trusted since 1906

UMÝVACÍ AUTOMAT S ODSÁVANÍM SO SEDIACOU OBSLUHOU AS530R

Prvá mini umývací automat so sediacou obsluhou a vysokým výkonom za prijateľnú cenu. Intuitívny displej so všetkými základnými funkciami, stavom batérie a indikátorom stavu vody. Automatický brzdný systém aktivovaný pri uvoľnení pedálu. Ľahké plnenie nádrže na čistú vodu, motor kefy aj motor sania chránený pred stekajúcou vodou. Integrovaná nabíjačka, rýchlosť až do 5,5 km/h, tlak kefy 23 kg pri 160 ot/min

- Teoretický plošný výkon: 2 650 m²/h
- Nádrž na čistú vodu: 72 l
- Nádrž na použitú vodu: 73 l
- Priemer kefy/padu: 530 mm
- Šírka sacej lišty: 730 mm
- Napájanie: 2x12 V/100 Ah
- Rozmery (ŠxVxD): 730 x 1 310 x 1 470 mm
- Max. stúpanie: 10%
- Dávkovanie vody: 0,84-2,0 l/min

Obj.č. 50000415

3 699,-

LEN NA
OBJEDNÁVKU!



Nilfisk
trusted since 1906

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ STREDNEJ TRIEDY BEZ OHREVU VODY MC 5M-200/1050 FA

3-piestne čerpadlo s keramickými piestmi, aktivované prietokom - stroj nezostáva vo vypnutom stave pod plným tlakom! Spoľahlivý 3-fázový pomalootáčkový motor s automatickým sštart/stop systémom. Nástavce s rýchlospojkou pre rýchlu výmenu (bez nutnosti čokoľvek dokupovať).

- Tlak čerpadla: 200 bar / 20 Mpa
- Prietok Qmax/Quiec: 1 050/960 l/min
- Čistiaca sila: 5,6 kg
- Max teplota vody na vstupe: 60°C
- Príkion: 6,1 kW
- Napájanie: 400 V
- Čerpadlo: 1450 ot/min
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Nádrž na chémiu: áno
- Rozmery (ŠxVxD): 570 x 1020 x 735 mm

Obj.č. 107146714

1 069,-



Nilfisk
trusted since 1906

LEN NA
OBJEDNÁVKU!

KOMPAKTNÝ PROFESIONÁLNY TEPOVAČ (EXTRAKTOR)

Maximálna sacia sila pre excecuktné výsledky čistenia. Ručná hubica široká 80mm pre tepovanie interierov áut a čalúneného nábytku. Možnosť dokúpiť kobercovú hubicu na podlahy.

- Šírka hubice: 80 mm
- Nádrž - roztok/použitá voda: 8L / 8L
- Prietok (sanie): 2400 l/min
- Podtlak: 190 mbar / 19 kPa
- Príkion: 1000 W
- Tlak (nástrek): 2 bar / 0,2 Mpa
- Napájanie: 230 V
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- Rozmery (ŠxVxD): 390 x 520 x 390 mm

Obj.č. 303000006

359,-

Nilfisk
trusted since 1906



LEN NA
OBJEDNÁVKU!

JEDNODUCHÝ A VÝKONNÝ MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ MAXXI II 55-2 WD

Jednoduché vysávanie mokrých a suchých nešistôt bez nutnosti výmeny filtra. integrovaný filter na mokré a PES filter na suché nečistoty. Vysoký výkon vďaka dvom samostatne zapínateľným motorom. Široké možnosti použitia - výklopná nádoba aj priehľadná výpusná hadica, 2,5 m sacia hadica s priemerom 40 mm.

- Praktický plošný výkon: 750 m²/h
- Objem nádoby: 55 l
- Príkion: 2 500 W
- Prietok vzduchu: 4 320 l/min
- Šírka sacej lišty: 490 mm
- Podtlak: 210 mbar / 21 kPa
- Napájanie: 230 V
- Dĺžka kábla: 10 m
- Rozmery (ŠxVxD): 620 x 1 000 x 840 mm

Obj.č. 107405167

319,-

Nilfisk
trusted since 1906



LEN NA
OBJEDNÁVKU!

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ STREDNEJ TRIEDY S NAFTOVÝM OHREVOM VODY MH 3M-160/770 PA

Systém ocharany pred usadzovaním vodného kameňa Anti-Stone 3-piestne čerpadlo s keramikou potiahnutými piestmi a 4-pólový pomalobežný motor. Pracovné nástavce s rýchlospojkou pre jednoduchú výmenu Eco-power piler s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou nafty.

- Tlak čerpadla: 16 obar / 16 Mpa
- Prietok Qmax/Quiec: 770 / 700 l/min
- Čistiaca sila: 3,6 kg
- Max teplota výstupnej vody: 80°C
- Príkion: 4,7 kW
- Napájanie: 400 V
- Čerpadlo: 1 450 ot/min
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Palivová nádrž: 15 l
- Nádrž na chémiu: 10 l
- rozmery (ŠxVxD): 700 x 1 016 x 1 010 MM

Obj.č. 107146903

1 999,-

Nilfisk
trusted since 1906



LEN NA
OBJEDNÁVKU!

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA NA TESTOVANIE A ODVZDUŠŇOVANIE BRZD TM BTA VARIO 5

Technické parametre:

- Elektricky ovládané zariadenia
- Obsluha jedným mechanikom
- Na testovanie tesnosti brzdovej sústavy
- Pre všetky brzdové systémy ABS, EDS, ESP, SBS
- Nastaviteľný pracovný tlak 0-3 bar
- Integrované samoodvzdušnenie
- Špeciálne pulzné čerpadlo umožňuje kompletné a precízne prepláchnutie a odvzdušnenie brzdového systému
- Pre nádoby s brzdovou kvapalinou do 5 l
- Jednoduchá obsluha
- Automatické vypnutie prístroja pri nízkej hladine brzdovej kvapaliny v nádobe

Naviac v dodávke:

- Záchytná nádoba
- Prípojný adaptér č. 20 na vyrovnávacej nádržku

Obj.č. 2TS3TMBTAVARIO5

379,-



mono**chrom**

AUTOMATICKÝ KÁBLOVÝ NAVIJÁK

Plastový kryt s otočným držiakom, pripojovací kábel s ochrannou zástrčkou s dĺžkou 1 m, max. 2 000 W, 230 V.

Technické dáta:

- Dĺžka 10 m
- Špecifikácia kábla Ho5VV-F3G 1,5 mm²
- Hmotnosť 3,8 kg
- Rozmery (d x š x v): 310 x 260 x 160 mm

Obj.č. MRLCUA00001

119,-



mono**chrom**
redline

AUTOMATICKÝ KÁBLOVÝ NAVIJÁK

Automatický hadicový naviják z robustného plastového materiálu s odpojiteľnou aretáciou.

Technické dáta:

- Tlak max. 10 bar
- Bezúdržbový
- Otočný držiak
- Vrátane 8 m PVC-hadica DN o8 a stopery
- Rozmery (d x š x v): cca 340 x 200 x 320 mm
- Hmotnosť cca 4,2 kg

Obj.č. MRLCUA01001

109,-



TYČ STABILIZÁTORA

Koncern VAG

Obj.č. 925437



6,50

RUVILLE

TYČ STABILIZÁTORA

Koncern PSA

Obj.č. CT02604005



4,-

repstar

POLOOS

Koncern PSA, strana montáže v ľavo

Obj.č. 203006



35,-

GSÖP

BRZDOVÝ KOTUČ

Koncern VAG

Obj.č: DDF927C-1



14,50



BRZDOVÝ KOTUČ

Priemer 280 mm

Určené pre Ducato, Boxer, Jumper

Obj.č: 0986478434



33,-



BRZDOVÝ KOTUČ

Určené pre VW Group

Obj.č: 0986478853



20,-

BRZDOVÝ KOTUČ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Určené pre VW group

Obj.č: DDF1223C-1

19,-



Obj.č: DDF1305C-1

23,-



SADA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK

Koncern VAG + PSA

Obj.č: 0263.05

8,-



SADA PLATNIČIEK KOTUČOVEJ BRZDY

Určené pre VW Group

Obj.č: 1030.01

19,-



SADA BŔZD KOTUČOVEJ BRZDY

Predná nápava (kotúče + platničky)

Určené pre VW Group

Obj.č: 8633.05

35,-



SADA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK

Koncern VAG

Obj.č: 0633.41

12,-



ŠTARTÉR

Koncern PSA

Obj.č: DRS8960



111,-

SADA OZUBENÉHO REMEŇA

Určené pre VW group

Obj.č: KTB296



52,-

SADA OZUBENÉHO REMEŇA S VODNÝM ČERPADLOM

Koncern PSA

Obj.č: 1987948721



89,-



Stvorené pre život

SADA OZUBENÉHO REMEŇA S VODNÝM ČERPADLOM

Koncern VAG

Obj.č: KP25649XS-1



99,-

SADA OZUBENÉHO REMEŇA S VODNÝM ČERPADLOM

Koncern VAG

Obj.č: KP55569XS-2



75,-

ZDVIHÁTKO VENTILU

Určené pre VW Group

Obj.č: FOL175



6,²⁰



VODNÉ ČERPADLO

Koncern VAG

Obj.č: 980134


Koncern VAG

Obj.č: 980256

Koncern PSA

Obj.č: 986803

23,- 27,- 30,-



MADE IN GERMANY

KONDENZÁTOR KLIMATIZÁCIE

Koncern VAG, s vysúšačom

Obj.č: 10-0592C

49,-




repstar

KOMPRESOR KLIMATIZÁCIE

Koncern VAG

Obj.č: 21-0003C

129,-



repstar

SADA PRUŽNÝCH ČLENOV

45,7 x 200; 50,7 x 100; 45,7 x 150 x 270;
52,7 x 150 x 270; 60,7 x 116 x 220

Obj.č: FL02906100

49,-



repstar

TERMOSTAT CHLADENIA

Otváracia teplota 105 °C
Koncern VAG

Obj.č: TH434105G1

52,-



Gates

LANKO SPOJKY

Určené pre Citroën Berlingo

Obj.č: CL92.11.2198



16,-

repstar

SADA ROZVODOVEJ REŤAZE

Škoda Fabia 1.2, 40/44 KW

Obj.č: VKML81003

129,-



SKF

DARČEKY ZADARMO K OLEJOM LIQUI MOLY!

LIQUI MOLY

Za odber 2 kusov 60l sudov získate ZADARMO

- 2 x 0,7l fľaša SLIVOVICE R. Jelínek
- PRACOVNÚ KOMBINÉZU (vel. M, L, XL alebo XXL)

Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2017

www.liqui-moly.sk



PODMIENKY SÚŤAŽE:

Odoberte 2 ks 60l sudov olejov v ľubovoľnej kombinácii:

- Motorový olej SUP.LEICHTLAUF 10W40 – 60 l (1302)
- Motorový olej TOP TEC 4100 – 60 l (3703)
- Motorový olej TOP TEC 4200 – 60 l (3709)

Získajte tak ZADARMO:

- 2 x 0,7l fľašu SLIVOVICE R. JELÍNEK
a pracovnú kombinézu LIQUI MOLY (na objednávku uvádzajte
výber veľkostí M,L,XL alebo XXL)

Akcia platí do vyskladnenia zásob.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE:

Účastníkom môže byť každá fyzická osoba. Z účasti v súťaži sa vylučujú zamestnanci firmy MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. a veľkoobchodní partneri MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.

VÝHRADNÝ DOVOZCA DO SR: LQM Slovakia, s.r.o., J. Kačku 409/12,
95701 Bánovce nad Bebravou, Tel.: +421 948527679,
Web: www.liqui-moly.sk, E-mail: liquimoly@liquimoly.sk

Bezpečná jeseň s dielmi Bosch

Nakupujte náhradné diely značky Bosch a získajte navyše **3x toľko** bodov pre ešte viac atraktívnych odmien v rámci programu Bosch Extra

www.bosch-extra.sk

Objednávajte náhradné diely Bosch od 1. 9. do 30. 11. 2017 a získajte a získajte **3násobok** bodov v rámci bonusového programu Bosch Extra.

- ▶ K účasti sú oprávnené všetky autoservisy všetky autoservisy registrované v programe Extra, ktoré sa do akcie prihlásia do 31. 10. 2017
- ▶ Započítavajú sa všetky produkty Bosch v rámci programu Extra
- ▶ Prihláste sa do akcie na www.bosch-extra.sk



Online katalóg
náhradných dielov



BOSCH
Stvorené pre život

VSTREKOVAC

Audi A4, A6, A8 3.0TDI, 2006-2011

Obj.č: 0986435358

185,-



 **BOSCH**
Stvorené pre život

ZAPAĽOVACIA CIEVKA

Koncern VAG

Obj.č: 0986221023

18,-



 **BOSCH**
Stvorené pre život

ZAPAĽOVACIA CIEVKA

Určené pre VW Group

Obj.č: 48003



16,-



ŽERAVIACA SVIEČKA

Určené pre VW group

Obj.č: 74250

5,-



ŽERAVIACA SVIEČKA

Koncern VAG

Obj.č: 0250402005

7,-



 **BOSCH**
Stvorené pre život

HOMOKINETICKÝ KÍLB

Koncern PSA

Obj.č: 810013



14,50



LOŽISKO KOLESA

koncern VAG

Obj.č: R154.56

45,-



LOŽISKO KOLESA

koncern VAG

Obj.č: R157.32

27,90



XENÓNOVÁ VÝBOJKA

D1S, 85V 35W

Obj.č: 66140CLC



29,-



SADA SPOJKY SO ZOTRVAČNÍKOM

Škoda Octavia 1Z3 1.9 Tdi

Obj.č: 2289000280




249,-



SADA SPOJKY SO ZOTRVAČNÍKOM

Škoda Octavia 1U2 1.9 TDI

Obj.č: 2290601005



310,-

SADA SPOJKY SO ZOTRVAČNÍKOM

Škoda Octavia 1Z3 2.0 Tdi

Obj.č: 2290601009



279,-

ZOTRVAČNÍK

Mercedes Benz Spriter, Viano, Vito

Obj.č: 2294000994

335,-



AGR VENTUL

Určené preFORD

Obj.č: 6NU010171-091

145,-



KOMPLETNÁ SADA RAMIEN

VW Passat, Golf

Obj.č: 37875

239,-



ŽIAROVKA

H7, 12V 55W

Obj.č: GLH712V



1,20



OLEJOVÝ FILTER

Koncern VAG

Obj.č: CH8530ECO

2,80



FRAM

OLEJOVÝ FILTER

Koncern VAG

Obj.č: CH9463AECO

2,40



OLEJOVÝ FILTER

Koncern VAG

Obj.č: PH8993

2,60



FILTER VZDUCHU

Určené pre VW group

Obj.č: 1987429404



5,40



BOSCH
Stvorené pre život

FILTER OLEJA

Určené pre VW group

Obj.č: 1457429619

2,95



BOSCH
Stvorené pre život

VZUCHOVÝ FILTER

Koncern VAG

Obj.č: CA9711



5,40

FRAM

FILTER PALIVA

Určené pre VW group

Obj.č: VW02122001

9,50



repstar

FILTER VZDUCHU

Určené pre VW group

Obj.č: VW02123001

2,80



FILTER OLEJA

Určené pre VW group

Obj.č: VW02124001

1,20



FILTER OLEJA

Určené pre PSA

Obj.č: CH9657CECO

4,10



FRAM

FILTER OLEJA

Určené pre VW group

Obj.č: 0451103318



2,60



BOSCH
Stvorené pre život

SILIKÓNOVÝ SPREJ

Univerzálne mazivo pre údržbu strojných súčastí ako sú pánty a pozdĺžne vedenie. Vhodný pre ochranu gumových dielov pred predčasným starnutím.

Chráni kov a chrómované diely proti korózii. Mazací film je odolný až do 200 °C. Bez obsahu minerálnych olejov.

Objem: 300 ml

Obj.č. 10111030KC

1,30

master care



MASTEROIL C-TEC POWER 5W-30 LL3

Technológiou HC syntézy zušľachtený vysokovýkonný motorový olej ACEA C3; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; schválený MB 229.51

Objem: 6 l

Obj.č. 505301060

22,-



master care

BRZDOVÁ KVAPALINA DOT 4

Objem 5 l

Obj.č: 25114-589-19

16,50



repstar

OPLATÍ SA!



ZA KAŽDÉ
2 SUDY OLEJA EDGE
ALEBO MAGNATEC
GRÁTIS!
FLEECE BUNDA



Castrol

ŠTARTOVACIA BATÉRIA TITANIUM PRO

74 AH 680 A

Obj.č.: 7905154

45,-



FIAMM

STIERACIA SADA

Sada 600/480 mm
Určené pre VW group

Obj.č.: DF103

13,-



DENSO

ŠTARTOVACIA BATÉRIA

74 Ah, 680 A

Obj.č.: 0092S40080

65,-



BOSCH
Stvorené pre život

SADA STIERAČOV

Dĺžka	Obj.č.	Cena
600/475 mm	3397118936	13,50
600/475 mm	3397118979	13,00



ŠTARTOVACIA BATÉRIA

Typ	Obj.č.	Cena
70 AH, 650 A	7905070	29,00
45AH, 380A	7906045	20,00
60AH, 540A	7906760	25,00

OD 20,-



repstar

OD 13,-

BOSCH
Stvorené pre život

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica

**PREDAJ
AUTOSERVISNEJ
TECHNIKY**

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Rajmund Malý Technik
Tel.: 0917 908 862 Tel.: 0918 510 164

STREDNÉ SLOVENSKO
Lukáš Šujan Technik
Tel.: 0908 809 153 Tel.: 0918 510 156

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Lubomír Záhoranský Technik
Tel.: 0918 510 155 Tel.: 0911 091 406

Tel.: 048/321 01 71, 21
sktrost@trost.com
www.trost.com

Bratislava, Technická 7
Tel.: 02/32 199 777

Trnava, Zlievarenská 5
Tel.: 033/32 199 77

Nitra, Janka Kráľa 122
Tel.: 037/32 199 77

Žilina, Kragujevská 9
Tel.: 041/32 199 77

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 23
Tel.: 048/32 199 77

Košice, Južná trieda 78
Tel.: 055/32 199 77